



HP LaserJet Pro 3003dw 印表機

透過超快的列印速度、輕鬆、安全的遠端管理及連線能力，提高產能。

這些印表機工作速度快，並配備可靠的硬體，是專為發揮強大產能而建構，實現每日輕鬆工作，隨時隨地出色完成工作，因此您可以更加專注於您的業務。



本印表機使用動態安全功能，可以透過韌體更新定期進行更新。本印表機僅可與使用原廠 HP 晶片的墨水匣一起使用。使用非 HP 晶片的墨水匣可能無法運作或可能停止運作。如需更多資訊，請造訪：
www.hp.com/learn/ds

威力強大的效能。

- 用這台智慧型印表機支援您的小型工作團隊，高達 7 名使用者可同時操作。
- 列印效率更高。快速的列印速度和自動雙面列印，為您節省時間、紙張和成本。
- 仰賴歷經驗證的效能。得力於其高容量和耐用性，磁帶型進紙匣延長了正常運作時間。

強大的生產力。

- 幾步驟完成更多任務。簡單的捷徑可讓您的員工只需輕觸即可完成頻繁的任務。
- 讓您全面掌握工作效率。使用 HP Smart 應用程式的捷徑列印、掃描，節省時間。²
- 避免 Wi-Fi® 中斷，智慧地尋找合適的連線以保持上線。⁸

無縫管理。

- 連接您的印表機。強大的功能及智慧工具使人員工作事半功倍，隨時隨地出色完成工作。
- 從一個儀表板上設定和管理您的印表機。Smart Admin 為您帶來無縫體驗。³
- 為您的企業集中管理列印。HP Web Jetadmin 的整套功能使列印管理更輕鬆⁴

HP Wolf Pro Security。

- 獲得開箱即用的印表機安全性。預先設定的設定可讓印表機隨時準備就緒。
- 在操作之前進行驗證。打開電源之前安全設定使用啟動碼簽章。
- 提前應對潛在的安全風險。例行更新可協助您抵禦最新威脅。
- 新增一層安全保障。PIN/pull 選項僅在您到場時驗證列印作業。



Fast two-sided printing



HP Web Jetadmin




End to end security

產品簡介

HP LaserJet Pro 3003dw 印表機

1. 適合多達 7 個使用者的小型工作團隊使用
2. 自動雙面列印
3. 安全設置預配置
4. 快速列印、高達 33 頁/分鐘 A4、250 頁標準紙張容量
5. 帶自我修復功能、USB 和乙太網路的雙頻 WiFi®
6. 磁帶型進紙匣



週邊、耗材與支援

耗材	W1070XC HP W1070XC 高列印量黑色原廠 LaserJet 碳粉匣 (碳粉匣平均可列印 3,800 頁的標準頁面。公開產能數值符合 ISO/IEC 19752。)
	W1450A HP 145A 黑色原廠 LaserJet 碳粉匣 (碳粉匣平均可列印 1,700 頁的標準頁面。公開產能數值符合 ISO/IEC 19752。)
	W1450X HP 145X 高列印量黑色原廠 LaserJet 碳粉匣 (碳粉匣平均可列印 3,800 頁的標準頁面。公開產能數值符合 ISO/IEC 19752。)
服務與支援	UG481E HP LaserJet 印表機 3 年到府更換服務
	UG086E HP LaserJet 印表機 3 年下一營業日更換服務
	UG289E HP Plus LaserJet 印表機 3 年送修服務

技術規格

機型	HP LaserJet Pro 3003dw 印表機
產品編號	3G654A
功能	列印
控制面板	4 個按鈕 (打開、無線、資訊、取消/重新開始)；3 個 LED 指示燈 (紙張、注意、碳粉匣)。
列印	
列印技術	雷射
列印速度 ³	黑白 (A4, 一般): 高達 33 ppm; 黑白 (A4, 雙面): 高達 20 ipm
首頁輸出 ⁵	黑白 (A4, 就緒): 快達 7.0 秒; 黑白 (A4, 睡眠): 速度最高可達 8.7 秒
列印解析度	黑色 (最佳): 可達 1200 x 1200 dpi; 技術: 600dpi, 採用解析度增強技術 (REt); HP ProRes 1200
每月列印量	高達 50,000 A4; 建議的每月頁面印量: 350 到 2500 頁
智慧印表機軟體功能	Automatic duplex, Easy ODBE, Smart security, Print always work, Print anywhere
標準列印語言	PCL5c; PCL6; PS; PCLmS; PDF; URF; PWG; PCLm
字型與字體	84 個可延展 TrueType 字型
列印區域	列印邊界: 上: 4.23 公釐, 底部: 4.23 公釐, 左: 4.23 公釐, 右: 4.23 公釐; 最大列印區域: 207 x 348 公釐
雙面列印	自動 (標準)
處理器速度	800 MHz
連線方式	
標準	高速 USB 裝置 (USB 2.0 相容規格); 10/100Mbps 乙太網路; 無線 802.11b/g/n、雙頻 2.4GHz/5GHz; BLE。
行動列印功能	HP Smart 應用程式; Apple AirPrint™; 經 Mopria™ 認證; Wi-Fi® Direct 列印; HP ROAM For Business
支援的網路通訊協定	TCP/IP; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; WINS; SNMP v1/2/3; 以及 HTTP/HTTPS
網路功能	10/100Mbps 乙太網路; 無線 802.11b/g/n、雙頻 2.4GHz/5GHz。
記憶體	標準: 256 MB; 最大: 256 MB
紙材處理	
紙匣數量	標準: 1; 最大: 1 個主紙匣
紙張類型	紙張 (裁切紙、普通紙、光面膠片、標籤)、Envelope、卡片、明信片
紙張大小	自訂 (公制): 寬度 76 到 216 公釐; 長度 127 到 356 公釐 支援 (公制): A4、A5、A5-R、A6、B5 (JIS); B6 (JIS); Oficio (216x340); 16K (195 x 270 公釐); 16K (195 x 270 公釐); 16K (197 x 273 公釐); L 9x13 公分; 10 x 15 公分; 日式明信片; 旋轉雙倍日式明信片; Japanese Envelope Chou #3; Japanese Envelope Chou #4; Envelope B5; Envelope C5; Envelope C6; Envelope DL
紙材處理	標準輸入: 1 個主紙匣; 250 頁或 10 個 Envelope 標準輸出: 150 頁出紙匣
紙材重量	60 至 163 g/m ²
進紙量	紙匣 1: 頁數: 高達 250 頁; Envelope: 高達 10 頁 最大: 最高可達 250 頁
出紙量	標準: 最高可達 150 頁信封; 高達 10 最大: 最高可達 150 頁
相容的作業系統	Microsoft® Windows® 11、10、7 SP1: 32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、網路網路連線、Microsoft® Internet Explorer 或者 Edge、Apple® macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur、macOS v12 Monterey; 2 GB HD; 需要網路網路; Linux (如需更多資訊, 請參閱 https://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
相容的網路作業系統	Windows Server 2008 R2 64 位元、Windows Server 2008 R2 64 位元 (SP1)、Windows Server 2012 64 位元、Windows Server 2012 R2 64 位元、Windows Server 2016 64 位元、Linux (如需詳細資訊, 請參閱 http://developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing)
最低系統需求	Windows: Microsoft® Windows® 11、10、7 SP1: 32 位元或 64 位元、2 GB 可用硬碟空間、網路網路連線、Microsoft® Internet Explorer 或者 Edge。 Mac: Apple® macOS v10.15 Catalina、macOS v11 Big Sur、macOS v12 Monterey; 2 GB HD; 需要網路網路
內附軟體	無 CD 收件匣 (印尼和中國政府外) 可從 hp.com 、 hpsmart.com/setup_in-OS 應用程式商店下載軟體。#CD 包括 HP Software Installer、Uninstaller、印表機驅動程式及其他重要工具
安全管理	密碼保護式網路內嵌式 Web 伺服器; 啟用/停用網路連接埠; SNMPv1 社群密碼變更; 802.1x 驗證
印表機管理	HP Smart、HPSM、Web JetAdmin、admin.hpsmart.com
尺寸和重量	
印表機尺寸 (寬 x 深 x 高)	最小 367.0 x 398.2 x 216.2 公釐; 最大: 367.0 x 758.8 x 366.1 公釐
印表機重量	7.5 公斤
作業環境	溫度: 15 至 32.5°C 溼度: 相對溼度 30% 至 70%
儲存條件	溫度: -20 至 60 °C
噪音	音壓傳送: 6.5 B(A) (列印速度 33 頁/分鐘) 聲壓發射: 53 dB(A)
電源	需求: 110 伏特輸入電壓: 110 至 127 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz; 220 伏特輸入電壓: 220 至 240 VAC (+/- 10%), 60 Hz/50 Hz; 電源供應器種類: 內部 (內建) 電源供應器
認證	RCM (澳洲)、TUV 和 GS 標誌 (德國)、BSMI (台灣)、CCC (中國)、BIS (印度)、KC (韓國)、SIRM (馬來西亞)、柬埔寨、烏克蘭、EAC、東歐認證、CE 標誌、FCC、能源之星、UL、巴拉圭、智利、阿根廷、印尼、新加坡、菲律賓等。 電磁輻射標準: CISPR32:2012 & CISPR32:2015/EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/CES-003, Issue 6 Blue Angel; EPEAT® Silver 符合 Blue Angel 規定是, Blue Angel DE-UZ 205 電信安規符合: 無線: EU RED 2014/53/EU; EN 301 489-1 V2.2.3 / EN 301 489-17: V3.2.0; EN 300 328: V2.1.1 / EN301 893 V2.1.1; FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C & E / RSS 247 Issue 1, 2015 & RSS 102 Issue 5, 2015; IEC 62311:2007 / EN62311:2008。
永續性影響規格	不含水銀
原始國家	越南製
包裝內容 ¹	3G654A HP LaserJet Pro 3003dw 印表機、預裝 HP LaserJet 黑色碳粉匣 (約 1,000 頁)、入門指南、支援傳單、保固指南、法規傳單、電源線
保固	1 年有限保固

附註

- ¹ 使用 ISO/IEC 24734 標準量測，且不包括第一組測試文件。如需詳細資訊，請參閱 hp.com/go/printerclaims。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。
- ² Requires the HP Smart app download. For details on local printing requirements see www.hp.com/go/mobileprinting. Certain features/software are available in English language only, and differ between desktop and mobile applications. Subscription may be required; subscription may not be available in all countries. See details at www.hpsmart.com. Internet access required and must be purchased separately. HP account required for full functionality. List of supported operating systems available in app stores. Fax capabilities are for sending a fax only. HP Smart Advance is not available in all countries. For more information, see www.hpsmart.com.
- ³ 輕鬆設定及管理 - 需要使用 Smart Admin Dashboard 進行印表機設定及使用上線。
- ⁴ HP Web Jetadmin 可於 hp.com/go/webjetadmin 下載，無需額外費用。
- ⁵ HP 依據 ENERGY STAR® 正規化 TEC 資料的計算結果，並在啟動時與 HP LaserJet 200-500 系列印表機相比較。請參見 hp.com/ecosmart
- ⁶ HP JetAdvantage Security Manager 須另購。如需詳細資訊，請瀏覽 hp.com/go/securitymanager。
- ⁷ 回收：計畫適用與否因實際情況而異。目前原廠 HP 墨水匣/碳粉匣回收與再利用服務透過 HP Planet Partners 計畫，於亞洲、非洲、歐洲以及北美洲和南美洲超過 60 個國家/地區、領地和區域運作。如需詳細資訊，請參閱 hp.com/recycle。
- ⁸ 無線操作僅與 2.4 GHz 和 5.0 GHz 操作相容。如需相關資訊，請瀏覽 hp.com/go/mobileprinting。Wi-Fi 是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。使用最高可達 12 條非重疊通道可同時支援 5.0 GHz 與 2.4 GHz，而僅有 3 條非重疊通道僅支援 2.4 GHz。支援 5.0 GHz 頻寬（最高可達 150 mbps）與 2.4 GHz 頻寬（最高可達 72.2 mbps）。需要連上網路且必須另外購買。
- ⁹ HP JetAdvantage Security Manager 須另購。如需詳細資訊，請瀏覽 hp.com/go/securitymanager。

技術規格免責聲明

- ¹ 關於印表機附帶的墨水匣印量資訊，請參見 <http://www.hp.com/go/toneryield>。列印量值以 ISO/IEC 19752 和持續列印為基準測得。實際列印量視列印的影像及其他因素而異。
- ² 公告列印量值以 ISO/IEC 19752 和持續列印為基準。實際列印量視列印的影像及其他因素而異。如需詳細資訊，請參閱 <http://www.hp.com/go/toneryield>
- ³ 使用 ISO/IEC 24734 測量，排除第一組測試文件。如需詳細資訊，請參閱 <http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。
- ⁴ 使用 ISO/IEC 24734 Feature Performance Test 效能測試進行測量，排除第一組測試文件。如需詳細資訊，請參閱 <http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。
- ⁵ 使用 ISO/IEC 17629 進行測量。如需詳細資訊，請參閱 <http://www.hp.com/go/printerclaims>。實際速度會因系統組態、軟體應用程式、驅動程式與文件複雜度而異。

